

CÃO DE FILA S. MIGUEL

ORIGEM: Portugal

DATA DE PUBLICAÇÃO DO ESTALÃO DE ORIGEM EM VIGOR: 21-05-2007

UTILIZAÇÃO: Cão de condução de gado.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.:

Grupo 1	Cães de Pastor e Boieiros (excepto Boieiros Suíços)
Secção 2	Cães Boieiros (excepto Boieiros Suíços)

Sem prova de trabalho.

BREVE RESUMO HISTÓRICO: Cão boieiro da Ilha de São Miguel (Açores) também conhecido por “Cão de Vacas”. A sua história une-se à do Fila da Terceira hoje desaparecido. Existem referências ao Cão de Fila de São Miguel a partir do início do século passado.

ASPECTO GERAL: Forte e rústico.

PROPORÇÕES IMPORTANTES: Cão ligeiramente mais comprido do que alto.

TEMPERAMENTO E APTIDÃO: Cão de gado por excelência, é também um bom guarda de propriedade e defesa pessoal. De temperamento muito forte para com os estranhos mas dócil para o seu dono. Muito inteligente, com grande capacidade de aprender. Na sua função de gado leiteiro morde baixo, com o objectivo de não ferir o úbero das vacas. No entanto, pode morder mais alto no caso de se tratar de gado tresmalhado.

CABEÇA: Forte, de aspecto quadrado. Eixos longitudinais superiores crânio-faciais paralelos.

REGIÃO CRANIANA:

Crânio: Largo, ligeiramente abaulado, protuberância occipital pouco aparente.

Chanfradura Nasal (Stop): Pronunciada.

REGIÃO FACIAL:

Trufa: Larga e de cor negra.

Chanfro: Recto, ligeiramente abaulado, de comprimento um pouco inferior ao comprimento do crânio.

Lábios: Bem pigmentados, sobrepostos, rasgados, firmes, de perfil inferior ligeiramente curvo.

Maxilas: Muito fortes, bem desenvolvidas. Com boa oposição.

Dentes: Dentição completa com fecho em tesoura ou em pinça.

Olhos: Ovais, expressivos, ligeiramente encovados, castanhos escuros, horizontais, tamanho médio.

Orelhas: Inserção acima da média. Quando não cortadas são de tamanho médio triangulares e pendentes mas ligeiramente afastadas da face. São correntemente cortadas em redondo.

PESCOÇO: Com boa ligação, direito, forte e de comprimento médio. Não tem barbela.

TRONCO: Forte, musculado, com peitoral amplo.

Peito: Largo e descido.

Dorso: Direito.

Lombo: De comprimento médio largo e bem musculado.

Garupa: De comprimento médio em relação ao corpo, ligeiramente predominante em relação ao garrote.

Linha inferior: Perfil inferior ascendente, ventres e flancos proporcionais ao corpo.

CAUDA: Inserção alta, grossa. Encurtada pela 2.^a ou 3.^a vértebra ou inteira de tamanho médio e ligeiramente encurvada.

MEMBROS:

MEMBROS ANTERIORES: Fortes, medianamente afastados e direitos.

Espáduas: Ângulo escapulo-húmeral ligeiramente aberto.

Braços: Fortes de comprimento médio, bem musculados.

Antebraços: Grossos e bem musculados.

Carpos: Grossos.

Metacarpos: Grossos, de comprimento médio.

Mãos: Ovais, com dedos e unhas fortes.

MEMBROS POSTERIORES: Fortes, medianamente afastados.

Coxas: Compridas, musculadas, com ângulo coxo-fumeral aberto.

Pernas: De comprimento médio, musculadas.

Metatarsos: De comprimento médio. Pode apresentar presunhos.

Pés: Ovais, com dedos fortes não muito curvados. Unhas fortes.

ANDAMENTOS: Fáceis e soltos. Em movimento o posterior é ligeiramente bamboleante.

PELE: Grossa e pigmentada.

PELAGEM

Pêlo: Curto, liso, denso, com textura forte, ligeiramente franjado na cauda, região anal e posteriores.

Cor: Fulvo, cinzento ou amarelo, nas tonalidades claro e escuro, devendo ser sempre raiado e podendo ter malha branca na região frontal e mento-peitoral, podendo ser manalvo, pedalvo ou quadralvo.

ALTURA E PESO

Altura ao garrote: Machos: 50 - 60 cm

Fêmeas: 48 - 58 cm

Peso: Machos: 25 a 35 kg

Fêmeas: 20 a 30 kg.

DEFEITOS: Qualquer desvio em relação ao estalão deve ser considerado como falta e penalizado na exacta proporção da sua gravidade e das suas consequências na saúde e bem estar do cão.

DEFEITOS GRAVES:

Cabeça: Eixos crânio-faciais convergentes.

Maxilas: Ligeiro prognatismo superior ou inferior.

DEFEITOS ELIMINATÓRIOS (DESQUALIFICAÇÕES):

Cabeça: Eixos crânio-faciais divergentes

Maxilas: Prognatismo ou endognatismo acentuado.

Todo o cão que apresentar qualquer nível de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.

Nota: Os machos devem sempre apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem descidos no escroto.